

Inhalt

Fallaufnahme	1
Fehler bei der ersten Verschreibung	24
Konstitutionelle Verschreibung	43
Argentum nitricum	60
Sulfur	73
Fallanalyse	85
Fallanalyse	101
Medorrhinum und Gonorrhoe	105
Lachesis	125
Philosophie, Ebenen, Blockaden	143
Dolichos	175
Magnesium muriaticum	177
Zincum metallicum	187
Magnesium carbonicum	199
Ranunculus bulbosus	206
Fragen und Antworten	213
Silicea	228
Agaricus	242
Fallanalyse	254
DD Hämorrhoiden	
Acidum nitricum, Aesculus, Aloe, Arsen, Belladonna, Ratanhia,	
Sulfur	258
Cannabis indica	272
Differentialdiagnose der Rubrik Gedankenversunken (absorbed)	280
Helleborus	280
Nuxmoschata	281
Sulfur	281
Mezereum	282
Differentialdiagnose der Rubrik Wut oder Zorn (anger)	283
Aconit	283
Anacardium	283
Arsen	284

Aurum.....	284
Bryonia	284
Chamomilla.....	285
Hepar sulfuris.....	286
Ignatia.....	286
Kali carbonicum.....	287
Lycopodium.....	287
Natrium muriaticum.....	287
Sepia.....	288
Nuxvomica.....	288
Staphysagria.....	288
Sulfur.....	288
Homöopathie, Gesundheit und Humanität.....	289
Staphysagria	302
Gelsemium.....	308
Fragen und Antworten.....	315
Charakteristika gebräuchlicher Medikamente	324
Tuberculinum.....	334
Akute Verschreibungen bei Verletzungen.....	345
Arnica	345
Hypericum	346
Ledum.....	347
Rhustox	349
Ruta	349
Bryonia.....	349
Calendula.....	349
Hyoscyamus	350
Natrium suluricum.....	350
Symphytum	351
Staphysagria	352
Aconit.....	353
Akute Verschreibungen bei Ohnmacht.....	355
Garbo vegetabilis.....	355
Sepia	355

Pulsatilla	356
Gelsemium	356
Akute Verschreibungen bei Zystitis.....	359
Sarsaparilla	359
Nuxvomica	359
Causticum.....	360
Cantharis.....	360
Terebinthina	362
Capsicum.....	362
Pukatilla	362
Thuja	364
Index.....	376

Ranunculus bulbosus

George Vithoukas

H.S. 1/4

Wieviele von Ihnen haben Ranunculus bulbosus in ihrer Praxis schon verordnet? Es ist ein Mittel, das nicht so häufig angezeigt ist, aber viele Fälle bleiben unbehandelt, oft brauchen sie Ranunculus bulbosus, aber wir erkennen es nicht. Statt Ranunculus bulbosus geben wir andere Mittel, die eine Art von Heilung zustande bringen, aber eben nicht die richtige. Es wird eine längere Zeit brauchen, wenn wir ein ähnliches Mittel geben und nicht das Ähnlichste. Ich gab Ranunculus bulbosus für Intercostalneuralgien, wenn sie auf der linken Seite auftraten und es war fast das einzige Mittel, das wirklich half. Eines Tages erkannte ich den Menschentyp, der Ranunculus bulbosus braucht. Wenn man vorher ein oder zwei Mittel probiert hat, wird irgendwie die Idee des Mittels klarer und man kann Ranunculus bulbosus verschreiben. Ich will Ihnen meine Erfahrungen mit diesen Menschen mitteilen. Ich werde versuchen, meine Eindrücke zusammenzufassen.

Ich würde sagen, Menschen, die -Ranunculus bulbosus brauchen sind **empfindlich (touchy), unzufrieden** und **ärgerlich** in ihrem Inneren. Mit empfindlich (touchy) meine ich Menschen, die verschlossen sind und sehr leicht zu verletzen. Sie sind sehr schnell beleidigt, sehr schnell. Sie scheinen ständig innerlich unzufrieden zu sein. Unzufrieden und leicht verletzt (offended). Das Wort empfindlich (touchy) paßt wirklich sehr gut für sie. Sie erscheinen, als ob sie schwach wären und Hilfe suchen würden, Hilfe erbitten. Sie scheinen anderen Leuten gegenüber sehr respektvoll zu sein. Sie sind bescheiden (proper). Sie sind empfindlich, reizbar, leicht beleidigt. Sie haben eine besondere Art der Unzufriedenheit. Sie suchen Hilfe in einer charakteristischen Art. Sie erkennen das Mittel wahrscheinlich nicht beim ersten Mal, Sie geben vorher verschiedene andere Mittel wie: Arsen, manchmal Sulfur manchmal Rhus tox, manchmal Dulcamara, alle diese Mittel haben eine Ähnlichkeit mit Ranunculus bulbosus. Wenn die Patienten kommen und Hilfe erbitten, haben sie eine Art von Respekt, einen Respekt, der Ihnen das Gefühl gibt, ein großer Professor zu sein. "Herr Professor ..." ich meine diese Art von Respekt. Großer Respekt, der von einer bescheidenen und höflichen Person entgegengebracht wird. "Wollen Sie sich bitte meinen Fall anschauen. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Behandlung, sie kommt mir nicht richtig vor. Würde es für Sie nicht möglich sein, ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn sie meinen Fall anschauen könnten ... ich weiß das sehr zu schätzen

... wenn Sie sich Zeit nehmen würden ... ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt..." Das ist Hilfesuche auf eine sehr respektvolle Art. Wenn Sie diese Patienten dann besser kennenlernen, merken Sie, daß sie sehr empfindlich sind. Sie sind zwar sehr respektvoll, aber in dem Moment, wo Sie irgendetwas sagen, was sie ein wenig angreift oder von dem Sie gar nicht annehmen, daß es beleidigen könnte, sind sie im höchstem Maße verletzt und können die Herrschaft über sich verlieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel:

Vor kurzem hatte ich einen Fall, wo mich die Reaktion des Patienten sehr beeindruckt hat. Ich hatte ihn gebeten, mir einen Gefallen zu tun. Er sollte mir Tonbandkopien des Gespräches machen. Er ist Fachmann auf dem Gebiet. Dann sagte ich: "Es ist egal, ich sage meiner Sekretärin, sie soll den Auftrag an ein Studio geben, denn ich möchte mehrere Kopien." Daraufhin verlor er die Selbstbeherrschung: "Warum? Warum geben Sie es mir nicht?" Diese Art der Reaktion: "Habe ich Ihnen irgendwie zu verstehen gegeben, daß ich es nicht tun will?" George: "Nein, nein, es ist schon O. K., ich will einfach, daß es von meiner Sekretärin gemacht wird." Patient: "Bitte lassen Sie es mich machen!" Diese Art von Respekt ist gemeint, der einfach zu viel ist, der zu weit geht.

Was passiert mit diesen Patienten, wenn sie diesen Zustand erreichen? Sie haben eine Art Schwäche, eine Stumpfheit (dullness) des Geistes, die sie abgeneigt macht, weitere Verantwortung zu übernehmen. Das absolut Notwendige, das ist in Ordnung, das tun sie. Aber was nur ein klein wenig darüber hinausgeht, das ist schon zuviel. Dieses bißchen mehr wird ihnen zuviel. Sie machen den Eindruck, zu schwach, zu krank, zu unvorbereitet in ihrer körperlichen Verfassung zu sein, um weitere Verantwortung übernehmen zu können.

Sie sind sehr leicht gekränkt, sehr empfindlich, sehr reizbar. Warum sind sie so? Weil sie glauben, sehr gut zu sein in dem, was sie tun. Wenn ihnen jemand sagt, sie seien sehr gut, sie hätten gute Berufschancen etc., sie sollten eigentlich befördert werden, lehnen sie ab. Dies würde ja mehr Verantwortung mit sich bringen. "Nein danke, das will ich nicht, ich fühle mich hier ganz wohl."

Sie fühlen sich in ihrem Inneren krank. Sie bekommen unbeschreibliche Kopfschmerzen oder ein Cervicalsyndrom. Osteophyten an den cervicalen Wirbelkörpern ziehen eine Minderdurchblutung des Gehirns nach sich. Es entsteht eine Art Schwindel, Verwirrung, Benommenheit. Sie sind in einem Zustand des "ich fühle mich einfach nicht wohl". Sie sagen: "Bitte Herr Professor, bitte ... würden sie

INHALT

ACONITUM NAPELLUS	1
DD, Angst um andere	4
Aconitum	4
Phosphorus.....	4
Sulfur.....	4
Arsenicum album.....	4
DD, Angst beim Einschlafen	5
Lachesis	5
Aconitum.....	5
ASARUM.....	14
Kleiner Fall mit Herzbeschwerden	21
Nux vornica	22
Convallaria	23
Acidum sulfuricum.....	24
BELLADONNA	25
DD, Husten.....	39
Belladonna	39
Cuprum	40
Causticum.....	40
DD, zu Belladonna	41
Lachesis.....	41
Aconitum	41
Causticum.....	42
CALCAREA CARBONICA	43
DD, zu Calcarea carbonica	44
Hepar sulfuris	44
Silicea	44
Phosphorus	47
CALCAREA PHOSPHORICA.....	56
DD, zu Calcarea phosphorica	56
Tuberculinum.....	56
Chamomilla	57

INHALT

Cina	57
Aurum	57
Acidum oxalicum.....	57
Kreosotum.....	58
Rhus toxicodendron	59
Ignatia	59
Tuberculinum.....	59
Rhus toxicodendron	60
Phosphorus	60
Ignatia	61
Causticum	62
Cimicifuga.....	62
CALCAREA FLUORICA, -SULFURICA, -SILICATA,	64
CAUSTICUM.....	66
DD, Causticum-Kind.....	66
Sepia	66
Phosphorus.....	67
DD, Stottern	68
Mercurius solubilis	68
Belladonna.....	68
Causticum	68
Nux vomica	68
DD, Schlimme Gedanken.....	73
Sulfur.....	73
Natrium muriaticum	74
Pulsatilla.....	74
Argentum nitricum.....	74
Phosphorus.....	74
DD, Vergeßlichkeit	74
Jodum.....	74
Causticum.....	74
DD, Arthritis der kleinen Gelenke	76
Caulophyllum.....	76
DD, kalte Getränke.....	77
Causticum.....	77

INHALT

Cuprum	77
DD, Parese nach kalter Zugluft	77
Aconitum	77
Causticum.....	77
DD, zu Causticum.....	79
Gelsemium	79
Plumbum	79
DD, Stimmbandlähmung.....	80
Causticum.....	80
Garbo vegetabilis	80
Phosphorus.....	80
CHINA OFFICINALIS.....	82
JODUM.....	101
DD. zu Jodum	106
Tarantula	106
Acidum sulfuricum	107
KALIUM BICHROMICUM	109
wandernde Gelenkschmerzen.....	111
Formica rufa	111
KALIUM CARBONICUM.....	114
LOBEUA	118
Garbo vegetabilis.....	118
Lachesis	119
MANCINELLA	123
Natrium sulfuricum	124
Argentum nitricum.....	127
Anacardium.....	130
Aurum	132
MERCURIUS SOLUBILIS	138
DD, Eile	140
Mercurius.....	140
Alumina	140
Diarrhöe bei Mercurius corrosivus	144
NATRIUM CARBONICUM.....	147
Lycopodium	148

INHALT

NATRIUM MURIATICUM	150
Natrium sulfuricum	151
Natrium carbonicum	151
Natrium muriaticum-Kinder	156
DD, Abneigung gegen Gesellschaft	158
Baryta carbonica	158
Nux vomica	158
Natrium muriaticum	158
Ignatia	158
DD, Verschlimmerung durch Trost	160
Natrium muriaticum	160
Lilium tigrinum	160
Sepia	160
Silicea	160
Ignatia	160
DD, Beschwerden nach Demütigung	161
Staphisagria	161
Colocynthis	161
Acidum phosphoricum	161
Ignatia	161
Natrium muriaticum	161
Nux vomica	161
DD, Mitgefühl	161
Phosphorus	161
Natrium muriaticum	161
DD, Selbstmordgedanken	162
Aurum	163
Natrium muriaticum	163
DD, Verhalten der Arzneimittel während der Anamnese	166
Natrium muriaticum	166
Lachesis	167
Phosphorus	168
Pulsatilla	168
Staphisagria	168
Silicea	168

INHALT

Sepia.....	168
Sulfur	168
KEYNOTES von Natrium muriaticum.....	168
Kleinere Differentialdiagnosen zu Natrium muriaticum	168
Natrium carbonicum.....	168
Natrium sulfuricum.....	168
Sulfur.....	169
Taraxacum.....	169
Lac.....	169
Borax.....	170
Belladonna	170
Jodum	171
Graphites	171
Camphora.....	172
Pulsatilla	172
Sepia	172
DD, Unruhe in den Beinen	173
Rhus toxicodendron.....	173
Sulfur	173
Arsenicum album.....	173
Medorrhinum	173
Causticum	173
DD, Phosphorus.....	174
Natrium phosphoricum.....	175
DD, Sepia	175
DD, Medorrhinum	176
NATRIUM SULFURICUM	178
Reaktion auf Verletzung	178
Natrium sulfuricum	178
Natrium muriaticum	178
Natrium carbonicum.....	178
PLATINUM.....	183
SEPIA.....	191
AKUTE ERKRANKUNGEN.....	208

INHALT

BEHANDLUNG AKUTER KRANKHEITEN WÄHREND EINER KONSTITUTIONELLEN BEHANDLUNG UND ANALYSE AKUTER BESCHWERDEN.....	221
THERAPEUTISCHE HINWEISE	247
DYSPNOE.....	252
Natrium su Ifuricum.....	254
Arsenicum album	257
Kalium sulfuricum.....	257
Kalium bichromicum.....	257
Kalium arsenicosum	257
Lachesis.....	258
Kalium nitricum.....	258
Sambucus nigra	258
DD, Schwäche.....	258
Antimonium tartaricum	258
Acidum muriaticum	258
Stannum.....	258
Calcarea carbonica.....	259
Carbo vegetabilis	259
Antimonium tartaricum	259
Ipecacuanha.....	260
Pulsatilla	260
Castoreum	260
Chamomilla	260
Ignatia	260
Spongia.....	261
Medorrhinum	261
Potnos foetidus	261
HAUT.....	263
Apis.....	269
Belladonna	270
Ledum	270
Urtica urens	270
Sulfur.....	270
Calcarea su Ifurica	270

INHALT

Hepar sulfuris	270
Silicea	270
Mezereum	271
DD, Akne	271
Calcarea silicata	271
Lachesis	271
Kalium bromatum	271
Petroleum	271
Arsenicum album	271
Rhusvenenata	271
Rhus toxicodendron	272
Oleander	272
Natrium muriaticum	272
Sarsaparilla	273
Lycopodium	273
DD, unterdrückte Hautausschläge	274
Pulsatilla	274
Sulfur	274
Causticum	274
Graphites	274
DIE BEHANDLUNG DER PSORIASIS	277
ERKÄLTUNGEN, DD	280
Amica	281
DD, Unruhe	281
Rhus toxicodendron	281
Arsenicum album	281
Fall	283
Ferrum phosphoricum	285
Kalium phosphoricum	285
Allium cepa	286
Aconitum	286
Belladonna	287
DD, Gesichtsneuralgie	288
Aconitum	288
Magnesium phosphoricum	288